

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Língua Portuguesa

Texto para as questões 1 a 5

“[...]”

O primeiro entrevistado foi o namorado. Que palhaçada é essa de me esconder algo? E, pra piorar, me causar muitos problemas? Não sei que problemas, não mude de assunto. Ele começou dizendo que nunca me escondeu nada. Depois, concluiu que obviamente já me escondeu algumas coisas, mas nada grave. Talvez o selinho, aquele de quando quase me traiu, tenha descambado pra uma quase língua. Quem nunca? Talvez tivesse perdido mesmo aquela jaqueta caríssima da Osklen, presente meu de Natal, e a desculpa ‘tá na casa de minha mãe’ fosse, como eu presumia, um embuste”.

[...]”

(Folha de S.Paulo, 6/5/16 – A saga das duras verdades de Tati Berna – cotidiano B3)

01) Em “... aquela jaqueta caríssima...”, a forma **caríssima** corresponde ao:

- superlativo relativo de superioridade.
- superlativo absoluto relativo.
- superlativo absoluto sintético.
- comparativo de superioridade.
- superlativo absoluto analítico.

02) Considere as formas verbais nas duas frases abaixo.

- “... tenha descambado...”
- “Talvez tivesse perdido...”

Assinale a opção que apresenta a correta classificação de tempos e modos desses verbos.

- pretérito perfeito composto do subjuntivo – pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo.
- pretérito perfeito composto do indicativo – pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo.
- pretérito perfeito composto do subjuntivo – pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo.
- pretérito perfeito composto do indicativo – pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo.

e) futuro do pretérito composto do subjuntivo – pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo.

03) Analise os itens seguintes quanto à análise morfológica.

- “E, pra piorar, me causar muitos problemas?” “muitos” é advérbio de intensidade.
- “... já me escondeu algumas coisas...” “algumas” é pronome indefinido.
- “Não sei que problemas...” “que” é pronome relativo.

É correto o que se afirma apenas em:

- I e III.
- II e III.
- I.
- III.
- II.

04) Sejam os trechos:

- “...já **me** escondeu algumas coisas, **mas** nada grave”.
- “... uma **quase** língua”.
- “**Talvez** o selinho...”

Sob o ponto de vista morfológico, as palavras destacadas são, respectivamente:

- pronome demonstrativo, advérbio, conjunção subordinativa, advérbio.
- pronome indefinido, conjunção coordenativa, conjunção subordinativa, advérbio.
- pronome pessoal, conjunção coordenativa, advérbio, advérbio.
- pronome pessoal, conjunção subordinativa, advérbio, advérbio.
- pronome pessoal, advérbio, advérbio, advérbio.

05) Com relação ao fragmento “Ele começou dizendo que nunca me escondeu nada”, analise as afirmações e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

- () Na primeira oração, temos sujeito determinado simples.
- () Na segunda oração, o sujeito é “Ele”.
- () Na segunda oração, “nunca” é pronome indefinido.

A sequência correta é:

- a) V, F, F
- b) F, V, V
- c) F, F, V
- d) V, V, F
- e) V, F, V

06) Do ponto de vista da concordância, a frase correta é:

- a) Houveram vários acidentes na MA-222.
- b) Houve vários acidentes na MA-222.
- c) Devem haver vários acidentes na MA-222.
- d) Deve existir vários acidentes na MA-222.
- e) Podem haver vários acidentes na MA-222.

Texto para as questões 7 a 9

“[...]

O cerco da PM foi rompido por manifestantes, e houve alguns focos de confusão, mas ninguém foi detido”.

[...]”.

(Folha de S. Paulo, 7/5/16 – cotidiano B1)

07) Pode-se dizer, sobre o uso do verbo **haver**, conforme se verifica no trecho “... e houve alguns focos de confusão...”, de acordo com a norma culta, que esse verbo.

- a) concorda com o termo mais próximo.
- b) não vai para o plural, pois é verbo auxiliar.
- c) não é flexionado no plural, pois é verbo impessoal.
- d) está no singular, pois apresenta sujeito no singular.
- e) concorda com o termo “confusão”.

08) Em “... e houve **alguns** focos de confusão, mas **ninguém** foi detido”, as palavras em destaque classificam-se, respectivamente, como:

- a) pronome demonstrativo – advérbio de negação.
- b) substantivo – pronome indefinido.
- c) adjetivo – substantivo.
- d) conjunção – pronome demonstrativo.
- e) pronome indefinido – pronome indefinido.

09) Em “... mas ninguém foi detido”, a relação estabelecida entre as orações ligadas pela conjunção **mas** é de:

- a) oposição.
- b) conclusão.

- c) adição.
- d) explicação.
- e) proporção.

10) No fragmento “... devolveu, **disfarçadamente**, o objeto...”, a que classe de palavra pertence o vocábulo destacado?


- a) palavra denotativa.
- b) advérbio.
- c) substantivo.
- d) conjunção.
- e) adjetivo.

Matemática

11) Em uma caixa há 3 bolas azuis, 4 bolas amarelas e 7 bolas pretas. Serão retiradas N bolas dessa caixa, simultaneamente e de forma totalmente aleatória. O menor valor positivo de N, para que se possa garantir que haverá bolas de todas as cores, é:

- a) 3
- b) 6
- c) 8
- d) 10
- e) 14

12) Joana e Marcos são os alunos que moram mais próximos da escola demonstrada no esquema abaixo. Eles resolveram andar um pouco mais passando pela casa dos outros colegas até chegar a escola. Qual das afirmações abaixo está correta?



- a) Joana andar 5 km a mais que Marcos.
- b) Marcos andar 70 dam a mais que Joana.
- c) Joana andar 7 km a mais que Marcos.
- d) Marcos andar 5 km a mais que Joana.
- e) Eles andaram a mesma distância.

- 13) Uma turma de direito e uma turma de engenharia de uma faculdade que estavam se formando, 15 alunos na turma de direito e 10 alunos na turma de engenharia combinaram fazer a festa de formatura numa casa de campo, dividindo as despesas de forma diretamente proporcional ao número de alunos de cada turma. Terminada a festa, verificou-se que turma de direito pagara R\$ 650.000,00 do total das despesas e a turma de engenharia, R\$ 950.000,00, razão pela qual tiveram que fazer um acerto de contas. Que quantia a turma de direito teve que dar à turma de engenharia?
- a) R\$ 90.800,00
b) R\$ 14.600,00
c) R\$ 11.000,00
d) R\$ 10.000,00
e) R\$ 4.000,00
- 14) Em uma loja, o número de macacões pretos era o quádruplo do número de macacões azul. Foram vendidos 6 macacões azul e 36 pretos, restando no estoque quantidades iguais de macacões de cada cor. O número total desses macacões no estoque inicial era:
- a) 45
b) 48
c) 50
d) 54
e) 60
- 15) Emanuel precisa arrumar um emprego de modo que, do total do salário que receber, possa gastar $\frac{1}{3}$ com alimentação, $\frac{3}{5}$ com aluguel e R\$ 180,00 com seu filho. Depois de todas essas despesas pagas ele quer que sobre R\$ 100,00 para seu lazer, de quanto deveria ser o salário de Emanuel para que as condições citadas fossem satisfeitas?
- a) R\$ 950,00 b) R\$ 1100,00
c) R\$ 2700,00 d) R\$ 3000,00
e) R\$ 3050,00
- 16) Uma piscina tem o formato de um paralelepípedo retangular, de largura 150 cm de largura, e 2 m de comprimento e altura de 2,5 dm. Para enchê-la completamente serão necessárias quantos litros de água?
- a) 7500 l
b) 7000 l
c) 750 l
d) 700 l
e) 500 l
- 17) Albertina tinha R\$ 200,00, foi a feira e comprou um frango por R\$ 18,00, uma calça por R\$ 92,00 e um chinelo que custava R\$ 26,00. Chegando em casa tinha que dividir o restante do dinheiro entre seus quatro filhos. Qual o valor que cada filho recebeu?
- a) 30,00
b) 28,00
c) 25,00
d) 16,00
e) 15,00
- 18) Um filme começou às 15h40min e terminou às 18h10min. O tempo de duração do filme foi de:
- a) 2 hora 30 minutos.
b) 2 hora 15 minutos.
c) 2 hora 25 minutos.
d) 3 hora 15 minutos.
e) 3 hora 30 minutos.
- 19) Dados os conjuntos $A = \{1, 2, -1, 0, 4, 5\}$ e $B = \{-1, 4, 2, 0, 5, 6\}$, assinale a alternativa verdadeira:
- a) $A \cap B = \{2, -1, 0, 4\}$
b) $(A \cup B) \cap A = \{-1, 0\}$
c) $B - A = \{ \}$
d) $A \cap (B - A) = \emptyset$
e) $A \subset B$
- 20) Um trem com 5 vagões transporta 400 pessoas. Para transportar 640 pessoas, quantos vagões seriam necessários?
- a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10

Conhecimentos Específicos

21) Em conformidade com o disposto na Lei Nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, com relação as atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de atuação, é correto afirmar, **EXCETO**:

- a) O estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde
- b) O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
- c) A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família;
- d) A promoção de ações de educação exclusivamente para a saúde coletiva.
- e) A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida.

22) Todas as doenças abaixo citadas são de notificação compulsória, **EXCETO**:

- a) Cólera
- b) Hepatites virais
- c) Leptospirose
- d) Esquistossomose
- e) Gonorreia

23) Assinale a opção que apresenta o conceito correto de "Endemia".

- a) É a ocorrência de uma doença que se propaga afetado pessoas em muitos países e continentes.
- b) É o número total de casos novos e antigos de uma doença em um espaço e tempo definidos.
- c) É a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica determinada; pode também expressar a prevalência usual de uma doença particular numa zona geográfica.
- d) É a manifestação, em uma coletividade ou região, de um corpo de casos de alguma enfermidade que excede claramente a incidência prevista.
- e) Nenhuma das respostas acima

24) De acordo com a Lei Nº 8080/1990, **não** se inclui entre os princípios do SUS (Sistema Único de Saúde):

- a) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- b) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- c) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- d) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- e) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

25) A hanseníase ainda se constitui um relevante problema de saúde pública que exige uma vigilância resolutiva. A respeito dessa doença é **incorreto** afirmar:

- a) O agente etiológico é o Mycobacterium leprae.
- b) O Mycobacterium leprae tem baixa infectividade e alto patogenicidade, isto é infecta muitas pessoas no entanto só poucas adoecem.
- c) A hanseníase é uma doença de evolução lenta.
- d) Pacientes em tratamento regular e pessoas que já receberam alta não transmitem a doença.
- e) A principal via de eliminação do bacilo, pelo indivíduo doente de hanseníase, e a mais provável porta de entrada no organismo passível de ser infectado são as vias aéreas superiores, o trato respiratório.

26) Luana levou sua filha de 5 meses ao posto de saúde para vacinar, considerando que o calendário de vacinação da criança está em dia. Dessa forma, a criança receberá a seguinte vacina:

- a) 1ª dose da Pentavalente.
- b) 2ª dose da Rotavírus Humano.
- c) 2ª dose da Pneumocócica conjugada.
- d) 2ª dose Meningocócica C conjugada .
- e) Nenhuma das respostas acima.

27) Com relação às medidas de prevenção em saúde, julgue os itens como certos (C) ou errados (E).

- () Imunização (vacinação) contra algumas doenças infectocontagiosas, é prevenção primária.
- () Realização de exames para o controle da glicemia e uso de preservativo se constituem medidas de prevenção primária e secundária respectivamente.
- () A prevenção terciária engloba ações voltadas à reabilitação do indivíduo após a cura ou o controle da doença, a fim de reajustá-lo a uma nova condição de vida.
- () O tratamento fisioterápico após acidente vascular cerebral (AVC), constitui prevenção secundária.

A sequência correta é:

- a) C - C - C - E
- b) C - E - E - E
- c) E - C - E - C
- d) C - E - C - E
- e) E - E - E - C

28) Analise as assertivas sobre o saneamento básico.

- I. Os serviços de saneamento básico visam o controle e prevenção de doenças, e não tem qualquer relação com a qualidade de vida.
- II. Saneamento é o conjunto de medidas, visando a preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde.
- III. O tratamento da água e a implantação de rede de esgoto são ações importantes para a prevenção e o controle de várias doenças.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas as assertivas II e III são corretas.
- b) As assertivas I, II e III são corretas.
- c) Apenas as assertivas I e III são corretas.
- d) Apenas as assertivas I e II são corretas.
- e) Apenas a assertiva II é correta.

29) Em uma visita domiciliar, Paula 21 anos relatou ao agente comunitário de saúde, que apresentou após três verificações consecutivas em dias alternados, os

seguintes níveis de pressão arterial: sistólica 140 - 159 mmHg e diastólica 90 - 99.

Esses níveis correspondem a:

- a) Hipotensão;
- b) Hipertensão estágio 1
- c) Hipertensão sistólica isolada;
- d) Hipertensão estágio 2
- e) Nenhuma das respostas acima

30) Assinale a doença cujo agente etiológico é um vírus.

- a) Hanseníase
- b) Dengue
- c) Leptospirose;
- d) Tuberculose
- e) Leishmaniose

31) Considere as proposições com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), e julgue-as como verdadeiras (V) ou Falsas (F).

- () O SUS é um sistema formado por uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada.
- () O Sistema Único de Saúde (SUS), permite a participação da iniciativa privada, em caráter complementar.
- () O Sistema Único de Saúde (SUS) prioriza a assistência curativa à saúde.

A sequência correta é:

- a) F - F - V
- b) V - F - F
- c) V - V - V
- d) F - F - F
- e) V - V - F

32) Considere os itens sobre saúde bucal e julgue-os como verdadeiros (V) ou Falsos (F)

- () A atenção à saúde bucal deve considerar tanto as diferenças sociais quanto as peculiaridades culturais, ao discutir alimentação saudável, manutenção da higiene e autocuidado do corpo, considerando que a boca é órgão de absorção de nutrientes, expressão de sentimentos e defesa.
- () Compreende ações que objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-doença incluindo fatores de

risco e de proteção à saúde bucal, assim como a possibilitar ao usuário mudar de hábitos, apoiando-o na conquista de sua autonomia.

- () As atividades referentes à saúde bucal, devem ser desenvolvidas apenas pelo odontólogo ou técnico.

A sequência correta é:

- a) V - F - F
- b) F - V - V
- c) V - V - F
- d) F - V - F
- e) V - V - V

- 33) Esse nível de prevenção incorpora uma série de medidas que visam impedir a evolução de doenças já existentes e, em consequência, suas complicações. Nesta perspectiva o rastreamento e diagnóstico precoce são enquadrados como prevenção:

- a) Secundária
- b) Primária
- c) Terciária
- d) Quaternária
- e) Primordial

- 34) De acordo com o calendário básico de vacinação da criança é **INCORRETO** afirmar:

- a) Aos 2 meses de idade deve ser administrada a 1ª dose da VIP (vacina inativada poliomielite).
- b) A vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b.
- c) A 1ª dose da VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) deve ser administrada aos 4 meses.
- d) Ao nascer devem ser administradas as vacinas BCG e Hepatite B.
- e) Nenhuma das respostas acima.

- 35) A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. É uma doença de rápida disseminação. Com relação a esta temática, analise as assertivas a seguir:

- I. A dengue é uma doença febril aguda causada por uma bactéria, o seu principal vetor de transmissão é o mosquito Aedes aegypti.
- II. No controle da dengue, a medida profilática eficaz é o controle de comunicantes.

- III. A transmissão da dengue não ocorre por contato direto, ou seja, de pessoa para pessoa.
- IV. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença.

Assinale a alternativa correta

- a) Somente IV está correta.
- b) Somente II, III e IV estão corretas.
- c) Somente I e IV estão corretas.
- d) Somente I, II e III estão corretas.
- e) Somente III e IV estão corretas.

- 36) No Brasil, a tuberculose é um sério problema da saúde pública. Com relação a essa doença, julgue os itens subsequentes como certos (C) ou errados (E).

- () A vacina BCG-Id visa a proteção da criança, principalmente das formas mais graves da tuberculose.
- () Após uma semana do início do tratamento a cadeia de transmissão é interrompida.
- () A tuberculose tem tratamento e cura.
- () Todos os órgãos podem ser acometidos pelo bacilo da tuberculose, porém, ocorre mais frequentemente nos pulmões, gânglios, pleura, rins, cérebro e ossos.

A sequência correta é:

- a) E - E - C - C
- b) C - E - C - E
- c) E - C - C - C
- d) C - C - C - E
- e) C - E - C - C

- 37) Com referência à leptospirose, julgue os itens subsequentes:

- I. A leptospirose é causada por vírus que penetram no organismo através da pele por algum ferimento ou arranhão.
- II. O período de chuvas é muito propício a disseminação da leptospirose.
- III. A prevenção se dá através de vacinação de crianças.
- IV. É uma doença infecciosa que afeta seres humanos e animais e, em seu quadro mais severo, pode levar a óbito.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
- c) Apenas os itens II e IV estão corretos.
- d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
- e) Os itens I, II, III e IV estão corretos.

38) Analise as assertivas com relação à Leishmaniose.

- I. Não ocorre transmissão direta da Leishmaniose visceral de pessoa a pessoa.
- II. O controle através de inseticidas, deve ser feito sempre que ocorrerem focos de transmissão ativa nos domicílios.
- III. No Brasil, a leishmaniose visceral inicialmente tinha um caráter eminentemente rural e, mais recentemente, vem se expandindo para as áreas urbanas de médio e grande porte, é conhecida popularmente por Calazar.

Marque a opção correta.

- a) As assertivas I, II e III são corretas.
- b) Apenas as assertivas I e II são corretas.
- c) Apenas a assertiva II é correta.
- d) Apenas as assertivas II e III são corretas.
- e) Apenas a assertiva I é correta.

39) Todas as opções abaixo representam ações de proteção à saúde, **EXCETO**.

- a) Prevenção de obesidade.
- b) Atendimento médico ambulatorial básico e especializado.
- c) Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.
- d) Prevenção da cárie dental.
- e) Ações de tratamento da água para evitar a cólera e outras doenças.

40) Considera-se que as relações humanas são primordiais para o desenvolvimento individual e intelectual de cada ser humano. Com referência às relações humanas julgue os itens como certos (C) ou errados (E).

- () A base concreta para o bom relacionamento é ter percepção dos deveres, obrigações, dos limites e regras que formam a relação social harmônica.

() Interromper a fala dos outros com frequência é um tipo de comportamento que dificulta o funcionamento de um grupo de trabalho e pode prejudicar o desempenho da tarefa.

() A habilidade de compreender as pessoas possibilita um melhor relacionamento humano, esse deve ser objetivo de toda a equipe de trabalho.

Assinale a sequência correta:

- a) C – C – E
- b) E – C – C
- c) C – E – E
- d) E – C – E
- e) C – C – C